



j) El estudiante tiene el deber y la obligación de cuidar el patrimonio universitario.

k) Las fichas deben permanecer en el área de archivo todo el tiempo en que no se este laborando con el paciente.

1) **USO DE BATA:**

Es de carácter obligatorio entrar con la bata puesta a la clínica, esta debe estar bien limpia y debidamente abotonada. Zapatos o tenis blancos, pantalón blanco.

2) **USO DE DISTINTIVO:**

Todo estudiante de clínica debe llevar colocado su distintivo debiendo ser éste de plástico con las letras impresas o de metal.

3) **MANEJO Y USO DE EQUIPO:**

Todo estudiante es responsable del cuidado del equipo que se le asigne, por lo tanto deberá responder a cualquier daño provocado que sufra el equipo. Ningún estudiante está autorizado a regular el equipo mediante las válvulas. La violación de ésta disposición será sancionada drásticamente.

4) **ESTERILIZACION:**

Cuando el estudiante vaya a trabajar con sus propios instrumentos, éstos deben ser esterilizados en la clínica, lo cual se hará en el turno anterior que le corresponda al estudiante. (Medida de carácter provisional).

5) **EVALUACION:**

Todos los pasos que realicen tanto el operador como su asistente serán evaluados (eje. Técnica a cuatro manos, pasos clínicos, diagnósticos, disciplina o comportamiento).

6) **USO DE MATERIALES:**

Ningún estudiante puede hacer uso de material sin la previa autorización del profesor, luego de recibirla tiene que hacer un uso racional de éste.

7) **MASCARILLA:**

Es de carácter obligatorio el uso de mascarilla cuando se está trabajando sobre el paciente tanto para el operador, como para el asistente.

8) **BULTOS, CARTERAS, MOCHILAS, ETC.:**

Ningún estudiante puede estar en los módulos con bultos o carteras éstos deberán ser dejados fuera del área de la clínica.

9) **LIMPIEZA AREA DE TRABAJO:**

El estudiante debe tener su área de trabajo limpia de algodones, restos de materiales, hacer uso constante de los zafacones.

10) **MANGUERAS DEL EQUIPO:**

Se debe procurar que las mangueras estén siempre en posición correcta, previniendo de no aprisionar la manguera principal con la rueda de la silla o de la unidad.

